

ការបញ្ជាក់អ្នកជំងឺ

Applying Restraints



បង្រៀនដោយ៖ លោក យឹម សុវណ្ណារ៉ា MHA BScN

ថ្ងៃទី០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

គោលបំណង


នៅចុងបញ្ចប់នៃមេរៀននេះ និស្សិតនឹងអាច៖

- ដឹងពីនិយមន័យនៃការបង្ហាងអ្នកជំងឺ
- ដឹងពីទស្សនៈទូទៅនៃការបង្ហាងអ្នកជំងឺ
- ស្គាល់ឧបករណ៍ចាំបាច់មួយចំនួនសម្រាប់បង្ហាងអ្នកជំងឺ
- ចេះពីរបៀបថែទាំអ្នកជំងឺដែលមានតម្រូវការបង្ហាង

និយមន័យ

ការបង្ខាំងអ្នកជំងឺ

- ជាឧបករណ៍ វិធីសាស្ត្រ ឬដំណើរការ ដែលគេប្រើសម្រាប់គោលបំណងដើម្បី កម្រិតសកម្មភាព ឬចលនារបស់អ្នកជំងឺ ដែលមិនបានអនុញ្ញាត



ប្រភេទនៃការបង្ខំ

ការបង្ខំអ្នកជំងឺមាន៣ប្រភេទ៖

1. ការបង្ខំផ្នែករាងកាយ (Physical Restraints): កម្រិតការធ្វើចលនារបស់អ្នកជំងឺ
2. ការបង្ខំដោយសារធាតុគីមី (Chemical Restraints): ជាប្រភេទការប្រើប្រាស់ថ្នាំ
រំងាប់អារម្មណ៍ដែលមិនមែនជាការព្យាបាលជំងឺទេ តែក្នុងគោលបំណងបង្កាក់ចលនា ឬ
ឥរិយាបថមិនសមស្រប
3. ការបង្ខំផ្នែកបរិស្ថាន (Environmental Restraints): ដើម្បីគ្រប់គ្រងការចល័តរបស់
អ្នកជំងឺ



ទស្សនៈទូទៅ

- ការបង្ខាំងអ្នកជំងឺក្នុងគោលបំណងឱ្យគាត់មានសុវត្ថភាព តែអាចបណ្តាលឱ្យប៉ះពាល់ផ្លូវអារម្មណ៍ សិទ្ធិបុគ្គល និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់គាត់ផងដែរ
- សមាគមន៍គិលានុបដ្ឋាកអាមេរិកាំង (ANA) បានបង្កើតសេចក្តីណែនាំមួយដែលមានចំណងជើងថា “restraint-free environment is the standard of care”
- ANA ជម្រុញឱ្យមានការចូលរួមពីគិលានុបដ្ឋាក/ឆ្លុបក្នុងការកាត់បន្ថយការបង្ខាំងអ្នកជំងឺ
- ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ANA បានទទួលស្គាល់ថាការបង្ខាំងអ្នកជំងឺត្រូវតែធ្វើក្នុងករណីមិនមានជម្រើសដូចជា អ្នកជំងឺរើរវាយ មានអាការដូចកម្រោលចូល (Aggression) ឬការវាយតប់ (Assault)
- កត់ត្រាឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងមានសាក្សីបញ្ជាក់ផងដែរ ក្នុងករណីចាំបាច់ដែលត្រូវតែធ្វើការបង្ខាំង

គោលបំណងចម្បងក្នុងការបង្ហាញអ្នកដទៃ

- បង្ការសុវត្ថិភាពដល់អ្នកជំងឺ និងអ្នកដទៃទៀតភ្លាមៗ
- ការពារអ្នកជំងឺពីការធ្លាក់
- បង្ការអ្នកជំងឺពីការបង្អាក់ក្នុងការព្យាបាល
- ការពារកុំឱ្យគាត់បោច ឬដកខ្ទប់ករណីផ្សេងៗសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះជីវិតគាត់
- កាត់បន្ថយហានិភ័យដែលអាចបណ្តាលឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃ




ប្រភេទនៃឧបករណ៍បង្ខំដៃអ្នកជំងឺ

TYPES	INDICATIONS	IMAGES
1.MITTENS RESTRAINTS	<ul style="list-style-type: none"> •Patient who scratch themselves or pull out tubes. 	
2. LAP OR BELT IN THE CHAIR	<ul style="list-style-type: none"> •Patients at risk of sliding or falling form the chair. 	

ប្រភេទនៃឧបករណ៍បង្កាំសម្រាប់អ្នកជំងឺ

<p>3. BED RAIL OR SIDE RAILS</p>	<p>•Patient at risk of fallings.</p>	
<p>4. CHAIR WITH BELT</p>	<p>•Patient at risk of wandering or falling.</p>	
<p>5. ABDOMINAL BELT</p>	<p>•Patients at risk of falling or self-harm.</p>	

ប្រភេទនៃឧបករណ៍បង្ខំដៃអ្នកជំងឺ

<p>6. WRIST RESTRAINT</p>	<ul style="list-style-type: none">• Patient at risk of pulling out the tubes.	
<p>7. ELBOW RESTRAINT</p>	<ul style="list-style-type: none">• Patients at risk of pulling out the tubes.	
<p>8. MUMMY RESTRAINT</p>	<ul style="list-style-type: none">• To restrict the movement of the limb in small children during procedures.	

ហានិភ័យគ្រោះថ្នាក់នៃការបញ្ចាំងអ្នកជំងឺ

- ខូចជាលិកាកន្លែងបង្ហាង
- ខូចផ្នែកខ្លះនៃរាងកាយ ឧ.បង្ហាងកន្លែងកែងដៃអាចមានវិបត្តិចលនា
- អាចមានជំហៅគ្រុត
- ប្រឈមនឹងការកើតជំងឺរលាកសួតដោយសារការបីតស្រូប (Aspiration Pneumonia)
- អ្នកជំងឺមានអារម្មណ៍ថាគាត់ដូចត្រូវបានរងពិន័យ

របៀបថែទាំនៃការបង្ហាញអ្នកជំងឺ

- ពន្យល់ពីតម្រូវការនៃការបង្ហាញ
- ពិចារណាលើអារម្មណ៍របស់ក្រុមគ្រួសារអ្នកជំងឺ
- ការបង្ហាញអ្នកជំងឺមិនអាចធ្វើឡើងដោយគ្មានវេជ្ជបញ្ជាឡើយ
- ត្រូវតែមានកិច្ចសន្យា និងការយល់ព្រមពីអ្នកជំងឺ ឬក្រុមគ្រួសារគាត់
- ត្រូវធ្វើការតាមដាន និងថែទាំអ្នកជំងឺបង្ហាញដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុត

របៀបថែទាំនៃការបញ្ជូនអ្នកជំងឺ(ត)

- ត្រូវប្រាកដថាកន្លែងបង្ហាងមិនមានប៉ះពាល់ដល់ចលនាឈាមរត់
- ទ្រាប់កន្លែងដែលមានអ្នងពយ
- បន្ទុះ យ៉ាងហោចណាស់រៀងរាល់៤ម៉ោងម្តង
- ឧស្សាហ៍ទៅមើលគាត់រៀងរាល់៣០នាទីទៅ១ម៉ោងម្តង

កិច្ចការផ្ទះ (Assignment)

- ចូរធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើទម្រង់ការនៃការថែទាំនៃការបង្ខាំងអ្នកជំងឺ
(Nursing Procedure on Applying Restraints)
- ផុតកំណត់ថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

ନୃପମହାଜୟା!